



開けくち

この外箱は、本剤とともに大切に保管し、服用の際にはよくお読みください。

**▲ 使用上の注意**

\*2017年11月改訂

\***⊗**してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないでください。

- (1) 次の診断を受けた人・・・認知症 (2) 認知症の疑いのある人



**■ 相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
*精神神経系	めまい

\*3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

\*5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**● 保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 **森下仁丹株式会社** 製造 **松浦薬業株式会社**  
 大阪市中央区玉造1-2-40 販売元 名古屋市昭和区円上町24-21

お問合せ先 ☎ **0120-181-109** 平日9:00~21:00 (土・日・祝日9:00~17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎ **0120-149-931**



製造番号  
使用期限